



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000003/2025 - 05/02/2025 - Processo Nº 000006/2025

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA		
CNPJ	07.606.958/0001-70		
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00		
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00001	00062953	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENOTÊNICA 24 par led outdoor 6 elipsoidal 6 led cob 1 mesa digital de 2048 canais cabos de sinal e energia para ligação dos mesmo. 1 tec de iluminação	Elipsoidal: CBI - ETC Par Led: STAR - Onelight Cob: Onelight - Briwax Console: GrandMA02 - Avolite	DIA	38,00	1.447,3600	54.999,68
00004	00002	00062954	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE RIDER TÉCNICO (SOM E LUZ) PARA ARTISTAS 24 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging. 16 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz. amplificador do pa: 04 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms. side: 04 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 04 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18". amplificador do side: 04 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada. consoles: 02 mesas digitais de 64 inputs por 24 outputs. periféricos: 02 processadores para side. monitores: 08 spots no mínimo 02 vias, 08 vias de fones amplificadas. backline: 01 kit com 12 microfones para bateria, 01 kit com 07 microfones para percussão, 26 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 12 direct box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 26 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01 amplificador de baixo minimo 800 watts(amepeg,hartke ou similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras valvulados (fender,marshall ou similares), 10 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio), 01 main power para todo o sistema de	Line Array: LS Audio Slinpec 210 Subwoofer: LS Audio Slipnec 218 Side: EAW - KF850 / KF650 / SB850	DIA	35,00	10.428,5700	364.999,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000003/2025 - 05/02/2025 - Processo Nº 000006/2025

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

som.

iluminação: 12 canhões par64(foco 05), 06 mini brute (4 lâmpadas), 12 strobo led, 24 bean 200, 02 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 06 elipsoidal, 24 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos, 01 main power com 48 canais de modulo de disjuntores e 24 canais de dimmer e 01 splitter.

cabeamento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.

estruturura: 58 metros p50 de alumínio, 36 metros de p30 de alumínio, 06 sleeve com adaptação p/ p50, 06 pau de carga, 06 talhas com 6 metros, 06 pés, 06 cintas de carga. 02 torres de fly com no mínimo 08 metros de altura pra suspensão do pa. 02 técnicos de áudio e 01 técnico de luz a disposição

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM GRANDE

12 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodýmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging.

08 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz.

amplificador do pa: 04 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms.

side: 04 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 04 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18".

amplificador do side: 04 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada.

consoles: 02 mesas digitais de 64 inputs por 24 outputs.

periféricos: 02 processadores para side.

monitores: 08 spots no mínimo 02 vias, 08 vias de fones amplificadas.

backline: 01 kit com 12 microfones para bateria, 01 kit com 07 microfones para percussão, 26 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 12 direct

box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 26 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01

amplificador de baixo minimo 800 watts(ameg,hartke ou similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras

Line Array:

LS Audio

Slinpec 210

Subwoofer:

LS Audio

Slipnec 218

Side: EAW

- KF850 /

KF650 /

SB850

00001 00003 00062948

DIA 145,00 4.951,7200 717.999,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000003/2025 - 05/02/2025 - Processo Nº 000006/2025

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

valvulados (fender,marshall ou similares), 10 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio), 01 main power para todo o sistema de som.

iluminação: 12 canhões par64(foco 05), 04 mini brute (4 lâmpadas), 06 strobo led, 12 bean 200, 02 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 04 elipsoidal, 12 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos, 01 main power com 48 canais de modulo de disjuntores e 24 canais de dimmer e 01 splitter.

cabeamento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.

estruturura: 58 metros p50 de alumínio, 36 metros de p30 de alumínio, 06 sleeve com adaptação p/ p50, 06 pau de carga, 06 talhas com 6 metros, 06 pés, 06 cintas de carga. 02 torres de fly com no mínimo 08 metros de altura pra suspensão do pa. 02 técnicos de áudio e 01 técnico de luz a disposição.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM MÉDIO

06 line array: especificação mínima um range de frequência de operação de 100 hz – 18 khz, com uma resposta em frequência(-10db) 60 hz – 20 khz, sendo um sonofletor de duas vias com dois transdutores de 10" ((262 mm) 800 watts) de alta excursão , dois drivers de compressão com garganta de 1,4" ((35,5 mm) 200 watts) com imã em neodmium e anel de curto. com uma cobertura constante de 90° acoplada e máximo spl de 144db (peak). equipada com sistema de rigging.

04 subwoofer: especificação mínima sonofletor com dois transdutores de 18" (460 mm), voice coil de 4" (100 mm) com duto deslocado, com uma potencia de 2600w (aes) com uma sensibilidade de 105 db e resposta mínima de frequência de 25hz. com um range de frequência de operação de 27h z – 100 hz, com uma resposta em frequência (+-10db) 25 hz – 210 hz.

amplificador do pa: 02 amplificadores com especificação mínima com recurso de processamento, ajustes de ganho, polaridade, crossover, limitadores, filtros e com 04 canais de output cada, com uma potencia de 5200 watts por canal em 2 ohms.

side: 02 caixas de alta com especificação mínima de 03 vias, sendo um transdutor de 15", um de 10" e um drive. 02 caixas de subwoofer com especificação mínima de dois transdutores de 18".

amplificador do side: 02 amplificadores com especificação mínima de 02 canais de output cada.

consoles: 01 mesas digitais de 32 inputs por 16 outputs.

periféricos: 01 processadores para side l/r.

monitores: 04 spots no mínimo 02 vias, 04 vias de fones amplificadas.

backline: 01 kit com 07 microfones para bateria, 01 kit com 07 microfones para percussão, 16 microfones com fio, 04 microfones sem fio com antenas externas(microfones shure, sennheiser ou similares), 08 direct

box(radial,whirlwind ou similares) , 10 clamps, 20 pedestais, 01 bateria completa (pearl,tama ou similar) , 01 amplificador de baixo minimo 800 watts(amepeg,hartke ou

Line Array:

LS Audio

Slinpec 210

Subwoofer:

LS Audio

Slipnec 218

Side: EAW

- KF850 /

KF650 /

SB850

DIA

124,00 2.653,2200 328.999,28

00007 00004 00062949



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000003/2025 - 05/02/2025 - Processo Nº 000006/2025

Vencedor	PURGA SOM SOLUÇÕES EM SONORIZAÇÕES LTDA
CNPJ	07.606.958/0001-70
Endereço	RUA TARCIO JOSE B DE CARVALHO, 130 - JARDIM NOVA EXTREMA - EXTREMA - MG - CEP: 37640-00
Contato	3534351302 3588775329 monteiorildo@hotmail.com

similares) com uma caixa com 04 falantes de 10" e uma caixa com um falante de 15", 02 amplificadores de guitarras valvulados (fender,marshall ou similares), 05 praticáveis 2 x 1 metros (alumínio), 01 main power para todo o sistema de som.

iluminação: 12 canhões par64(foco 05), 02 mini brute (4 lâmpadas), 04 strobo led, 06 bean 200, 01 maquinas de fumaça de 3000 w com ventilador, 06 canhões de led (54 x 3 watts), 01 console digital contendo 07 universos, 01 main power com 24 canais de modulo de disjuntores e 12 canais de dimmer e 01 splitter.

cabeamento: todos os cabos de energia e sinal para ligação de todo o sistema.

estruturura: 40 metros de p30 de alumínio, 04 sleeves , 04 pau de carga, 04 talhas com 5 metros, 04 pés, 04 cintas de carga. 01 técnicos de áudio e 01 técnico de luz a disposição.

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PEQUENO

- console: 01 mesa de 08 canais - pa:02 caixas amplificadas de 1000 watts

02 microfones sem fio, 2 pedestais.- iluminação: 04 canhoes led (mínimo 54 x 3 watts).

- todos os cabos para ligação de energia do devido equipamento e cabos suficientes e sobressalentes para microfones e sinal.- 01 tecnico de audio

Consoles:

Yamaha
MG116cx -
Behringer

Microfones:
- Shure

Pedestal:
Multicore –
RMV –
OnStage
P

DIA

100,00

809,0900

80.909,00

LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TORRE DE DELAY

02 torres de fly com no mínimo 04 metros contendo cada torre 02 caixas de alta com no mínimo três vias e 02 caixas de subwoofer, com amplificadores, cabos, processadores para correções a serem feitas.

Talha – CM

Cinta de

Carga:

Vonder –

Frati

Torre de

Fly: Matrix

Caixas:

EAW -

KF850 /

KF650 /

SB850

DIA

88,00

3.034,0900

266.999,92

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

painel de led p3, p4 ou p5 com mínimo 16 placas medindo 0,96 x 0,96 metros, podendo ser montado 8x2, 5x3 ou dois painéis 4x2. com uma estrutura de p30 para ser pendurado o painel, mais a cobertura para os mesmos, com cabos, processadores e send cards. com um técnico para operação e gerenciamento.

Painel de
Led:

Prolight 3.9

Outdoor –

Prolight 3.3

Indoor

Processado

ra Led:

VX1000 –

VP900

Fibra: A

DIA

202,00

886,1300

178.998,26

Total do Fornecedor: 1.993.905,49

Total Geral: 1.993.905,49